


Буст-І 355 ЕС Ун




Канальні вентилятори змішаного типу з ЕС-двигунами в корпусі із шумо- та теплоізоляцією

- Максимальна витрата повітря: 3500
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 48
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: ЕС
- Управління: Регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції
- Датчик температури: Виносний

| | Одиниця виміру | Буст-І 355 ЕС Ун |
|--|---------------------|------------------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 355 |
| Швидкість | - | 1 |
| Фазність | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 |
| Максимальна напруга живлення | В | 230 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 |
| Номінальна потужність | Вт | 353 |
| Максимальний струм | А | 1.56 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 3500 |
| Швидкість обертання | - | 2470 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 48 |
| Вага | кг | 20.7 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 55 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -25 |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 |
| Клас захисту | - | IPX4 |
| Клас захисту приводу | - | IP44 |





Розміри

| Ø D | Ø D1 | B | L | L1 |
|-----|------|-----|-----|-----|
| 354 | 412 | 471 | 601 | 739 |




Акcesуари


Для круглих каналів

| Найменування | Фото | Опис |
|-----------------------------|---|---|
| CP 355/600 |  | Шумоглушник для поглинання шуму, що виникає під час роботи вентиляційного обладнання та поширюється повітропроводами вентиляційних систем |
| CP 355/900 |  | Шумоглушник для поглинання шуму, що виникає під час роботи вентиляційного обладнання та поширюється повітропроводами вентиляційних систем |
| CP 355/1200 |  | Шумоглушник для поглинання шуму, що виникає під час роботи вентиляційного обладнання та поширюється повітропроводами вентиляційних систем |

Для круглих каналів

| Найменування | Фото | Опис |
|------------------------|---|--|
| KP 355 |  | Повітряна заслінка для регулювання витрати повітря у вентиляційних каналах круглого перерізу |

Регулятори швидкості

| Найменування | Фото | Опис |
|-------------------------|---|-------------------------------------|
| P-1/010 |  | Регулятор швидкості для ЕС-двигунів |