


iFan Move




Інтелектуальні осьові вентилятори для витяжної вентиляції

- Максимальна витрата повітря: 133
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 32
- Тип двигуна: DC
- Управління: Пульт ДК
- Тип крильчатки: Осьовий
- Датчик руху
- Датчик вологості: Вбудований
- Таймер: Таймер інтервальний, Таймер увімкнення, Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	iFan Move					
		100		125			
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100		125			
Мінімальна напруга живлення	В	100					
Максимальна напруга живлення	В	240					
Частота мережі живлення	Гц	50/60					
Номінальна потужність	Вт	1.6	2.6	3.8	2.6	3.8	1.6
Максимальний струм	А	0.02	0.04	0.06	0.04	0.07	0.03
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	33	72	106	83	133	40
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	17	22	31	21	32	17
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1					
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40					
Клас захисту	-	IP44					





Розміри

$\varnothing D$	B	H	L	L1
100/125	152	206	57	29

