

Мікра 60 А3



Кімнатна припливно-витяжна установка для оптимальної енергоощадної вентиляції окремих кімнат у квартирах, приватних будинках, соціальних та комерційних приміщеннях. Не потребує монтажу мережі повітропроводів. Ідеально підходить для організації простої та ефективної вентиляції готових і реконструйованих приміщень

- Максимальна витрата повітря: 60
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 29
- Ефективність рекуперації: 79
- Тип рекуператора: Протипотоковий
- Фільтр витяжний: G4
- Фільтр припливний: G4
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: EC
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Датчик вологості: Опціональний


| | Одиниця виміру | Мікра 60 А3 | | |
|--|----------------|----------------|------|------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 125 | | |
| Швидкість | - | 3 | | |
| Мінімальна напруга живлення | В | 100 | | |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 | | |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 | | |
| Номінальна потужність | Вт | 4.2 | 9.6 | 15.4 |
| Максимальний струм | А | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| Максимальна витрата повітря | м³/год | 30 | 45 | 60 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 22 | 25 | 29 |
| Ефективність рекуперації | % | 79 | 74 | 70 |
| Тип рекуператора | - | Протипотоковий | | |
| Матеріал рекуператора | - | Полістирол | | |
| Вага | кг | 10.3 | | |
| Фільтр витяжний | - | G4 | | |
| Фільтр припливний | - | G4 | | |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 50 | | |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -20 | | |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 | | |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 | | |
| Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 80 | | |
| Клас захисту | - | IP22 | | |

Клас захисту приводу

-




IP44

Розміри



Акcesуари

Інші акcesуари

| Найменування | Фото | Опис |
|------------------|---|------------------------------|
| МК1 Мікра 60 |  | Монтажний комплект |
| МК2 Мікра 60 |  | Монтажний комплект |
| НБ Мікра 60 |  | Зовнішній вентиляційний бокс |
| СФ 216x147x10 G4 |  | Панельний фільтр G4 |

СФ 279x88x10 G4



Панельний фільтр G4