
# ВКП 125 міні




Канальні відцентрові вентилятори

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 37
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з вперед загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
• Встановлення в довільній позиції


| | Одиниця виміру | ВКП 125 міні |
|---|---|---|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 125 |
| Фазність | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 |
| Максимальна напруга живлення | В | 230 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 48 |
| Максимальний струм | А | 0.22 |
| Максимальна витрата повітря | м³/год | 242 |
| Швидкість обертання | - | 1430 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 37 |
| Вага | кг | 5.2 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °C | 50 |
| Клас захисту | - | IPX4 |
| Клас захисту приводу | - | IP44 |
| Матеріал крильчатки | - | Пластик |


speed_1
400
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
200
Airflow [m3/h]





## Розміри

| ØD | ØD1 | B | H | L | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 124 | 270 | 141 | 397 | 299 |


B
ØD1
H
L2
L
ØD

## Екодизайн




| Торгова марка | Вентс | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | ВКП 125 міні | | | | | |
| Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік)) | Холодний | | Помірний | | Теплий | |
| | -51.7 | A+ | -24.6 | C | -9.1 | F |
| Тип установки | Односпрямована | | | | | |
| Тип приводу | Змінна швидкість | | | | | |
| Тип теплообміннику | Немає | | | | | |
| Максимальна витрата повітря (м³/год) | 242 | | | | | |
| Споживана потужність (Вт) | 48.3 | | | | | |
| Еталонна об'ємна витрата (м³/с) | 0.047 | | | | | |
| Статичний тиск у вихідній точці (Па) | 50 | | | | | |
| Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год)) | 0.277 | | | | | |
| Спосіб керування приводом | Локальне регулювання споживання | | | | | |
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 2.7 | | | | | |
| Декларований тип вентиляційної одиниці | RVU UVU | | | | | |
| Sound power level (дБ(А)) | 57 | | | | | |
| Річне споживання електрики (кВт.год/рік) | Холодний | | Помірний | | Теплий | |
| | 147 | | 147 | | 147 | |
| Річне збереження тепла (кВт.год/рік) | Холодний | | Помірний | | Теплий | |
| | 5536 | | 2830 | | 1280 | |