


## ВКВц 355 ЕС




Дахові відцентрові вентилятори з вертикальним викидом повітря з ЕС-двигунами

- Максимальна витрата повітря: 3830
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 51
- Тип двигуна: ЕС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь


	Одиниця виміру	ВКВц 355 ЕС
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	669
Максимальний струм	А	4.95
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	3830
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	51
Вага	кг	27
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP54





### Розміри

A	B	C
738	598	326



## Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКВц 355 EC
Тип приводу	Integrated VSD
Тип теплообміннику	Немає
Номінальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /с)	0.613
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	518
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	55.6
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.642
Sound power level (дБ(А))	71