



































Серія **ЛД**
















Осьові декоративні вентилятори для витяжної вентиляції















- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Таймер: Таймер вимкнення
- Датчик вологості















Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м ³ /год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Шнурковий вимикач	Датчик вологості	Таймер
 100 ЛД	100	14	88	33	✗	✗	✗
 100 ЛД 12	100	14	77	32	✗	✗	✗
 100 ЛД Б	100	5.5	60	25	✗	✗	✗
 100 ЛД турбо	100	16	115	36	✗	✗	✗
 100 ЛД В	100	14	88	33	✓	✗	✗
 100 ЛД ВТ	100	14	88	33	✓	✗	✓









 100 ЛД В 12	100	14	77	32	✓	✗	✗
 100 ЛД Л Б	100	5.5	60	25	✗	✗	✗
 100 ЛД ВТН	100	14	88	33	✓	✓	✓
 100 ЛД В Л турбо	100	16	115	36	✓	✗	✗
 100 ЛД Л турбо	100	16	115	36	✗	✗	✗
 100 ЛД К турбо	100	16	115	36	✗	✗	✗
 100 ЛД К Л	100	14	88	33	✗	✗	✗
 100 ЛД Л	100	14	88	33	✗	✗	✗
 100 ЛД ТН Л турбо	100	16	115	36	✗	✓	✓
 100 ЛД Т Л	100	14	88	33	✗	✗	✓
 100 ЛД ТН Л Б	100	5.5	60	25	✗	✓	✓
 100 ЛД Т Л турбо	100	16	115	36	✗	✗	✓
 100 ЛД К	100	14	88	33	✗	✗	✗
 100 ЛД ТН Л	100	14	88	33	✗	✓	✓

 100 ЛД Т	100	14	88	33	×	×	✓
 100 ЛД Т Б	100	5.5	60	25	×	×	✓
 100 ЛД Т К	100	14	88	33	×	×	✓
 100 ЛД Т К Л	100	14	88	33	×	×	✓
 100 ЛД Т К Л Б	100	5.5	60	25	×	×	✓
 100 ЛД Т Л Б	100	5.5	60	25	×	×	✓
 100 ЛД Т турбо	100	16	115	36	×	×	✓
 100 ЛД ТН	100	14	88	33	×	✓	✓
 100 ЛД ТН Б	100	5.5	60	25	×	✓	✓
 100 ЛД ТН К	100	14	88	33	×	✓	✓
 100 ЛД ТН К Л	100	14	88	33	×	✓	✓
 100 ЛД ТН турбо	100	16	115	36	×	✓	✓
 100 ЛД Т 12	100	14	77	32	×	×	✓
 100 ЛД ТН 12	100	14	77	32	×	✓	✓

 120 ЛД	120	16	161	34	×	×	×
 125 ЛД турбо	125	24	209	36	×	×	×
 125 ЛД 12	125	16	149	33	×	×	×
 125 ЛД Б	125	9.3	108	31	×	×	×
 125 ЛД	125	16	167	34	×	×	×
 125 ЛД В	125	16	167	34	✓	×	×
 125 ЛД ВТ	125	16	167	34	✓	×	✓
 125 ЛД ВТН	125	16	167	34	✓	✓	✓
 125 ЛД К	125	16	167	34	×	×	×
 125 ЛД К Л	125	16	167	34	×	×	×
 125 ЛД Л	125	16	167	34	×	×	×
 125 ЛД Т	125	16	167	34	×	×	✓
 125 ЛД ТН	125	16	167	34	×	✓	✓
 125 ЛД ТН К	125	16	167	34	×	✓	✓

 125 ЛД Т Л	125	16	167	34	×	×	✓
 125 ЛД ТН Л	125	16	167	34	×	✓	✓
 125 ЛД ТН К Л	125	16	167	34	×	✓	✓
 125 ЛД К турбо	125	24	209	36	×	×	×
 125 ЛД Л турбо	125	24	209	36	×	×	×
 125 ЛД Т турбо	125	24	209	36	×	×	✓
 125 ЛД Т К турбо	125	24	209	36	×	×	✓
 125 ЛД ТН К турбо	125	24	209	36	×	✓	✓
 125 ЛД В Л турбо	125	24	209	36	✓	×	×
 125 ЛД ТН Л турбо	125	24	209	36	×	✓	✓
 125 ЛД ТН турбо	125	24	209	36	×	✓	✓
 125 ЛД Т Л турбо	125	24	209	36	×	×	✓
 100 ЛД К 12	100	14	77	32	×	×	×
 125 ЛД Т 12	125	16	149	33	×	×	✓

 125 ЛД В 12	125	16	149	33	✓	✗	✗
 150 ЛД	150	24	265	37	✗	✗	✗
 150 ЛД В	150	24	265	37	✓	✗	✗
 150 ЛД ВТН	150	24	265	37	✓	✓	✗
 150 ЛД К	150	24	265	37	✗	✗	✗
 150 ЛД К Л	150	24	265	37	✗	✗	✗
 150 ЛД Л	150	24	265	37	✗	✗	✗
 150 ЛД Т	150	24	265	37	✗	✗	✓
 150 ЛД Т К	150	24	265	37	✗	✗	✓
 150 ЛД Т Л	150	24	265	37	✗	✗	✓
 150 ЛД ТН	150	24	265	37	✗	✓	✓
 150 ЛД ТН К	150	24	265	37	✗	✓	✓
 150 ЛД ТН Л	150	24	265	37	✗	✓	✓
 150 ЛД турбо	150	29	310	39	✗	✗	✗

 150 ЛД Л турбо	150	29	310	39	×	×	×
 150 ЛД Т Л турбо	150	29	310	39	×	×	✓
 150 ЛД В Л турбо	150	29	310	39	✓	×	×
 150 ЛД ТН турбо	150	29	310	39	×	✓	✓
 125 ЛД ТН 12	125	16	149	33	×	✓	✓
 150 ЛД 12	150	29	236	36	×	×	×
 150 ЛД ТН 12	150	29	236	36	×	✓	✓
 150 ЛД Т 12	150	29	236	36	×	×	✓