



































Серія **ЛД**
















Осьові декоративні вентилятори для витяжної вентиляції















- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Таймер: Таймер вимкнення
- Датчик вологості















Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Максимальна витрата повітря, м ³ /год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Шнурковий вимикач	Датчик вологості	Таймер	Споживана потужність, Вт
 100 ЛД	100	88	33	✗	✗	✗	14
 100 ЛД 12	100	77	32	✗	✗	✗	14
 100 ЛД Б	100	60	25	✗	✗	✗	5.5
 100 ЛД турбо	100	115	36	✗	✗	✗	16
 100 ЛД В	100	88	33	✓	✗	✗	14
 100 ЛД ВТ	100	88	33	✓	✗	✓	14









 100 ЛД В 12	100	77	32	✓	✗	✗	14
 100 ЛД Л Б	100	60	25	✗	✗	✗	0
 100 ЛД ВТН	100	88	33	✓	✓	✓	14
 100 ЛД В Л турбо	100	115	36	✓	✗	✗	0
 100 ЛД Л турбо	100	115	36	✗	✗	✗	0
 100 ЛД К турбо	100	115	36	✗	✗	✗	0
 100 ЛД К Л	100	88	33	✗	✗	✗	14
 100 ЛД Л	100	88	33	✗	✗	✗	14
 100 ЛД ТН Л турбо	100	115	36	✗	✓	✓	16
 100 ЛД Т Л	100	88	33	✗	✗	✓	14
 100 ЛД ТН Л Б	100	60	25	✗	✓	✓	5.5
 100 ЛД Т Л турбо	100	115	36	✗	✗	✓	16
 100 ЛД К	100	88	33	✗	✗	✗	14
 100 ЛД ТН Л	100	88	33	✗	✓	✓	14

 100 ЛД Т	100	88	33	×	×	✓	14
 100 ЛД Т Б	100	60	25	×	×	✓	5.5
 100 ЛД Т К	100	88	33	×	×	✓	14
 100 ЛД Т К Л	100	88	33	×	×	✓	14
 100 ЛД Т К Л Б	100	60	25	×	×	✓	5.5
 100 ЛД Т Л Б	100	60	25	×	×	✓	5.5
 100 ЛД Т турбо	100	115	36	×	×	✓	16
 100 ЛД ТН	100	88	33	×	✓	✓	14
 100 ЛД ТН Б	100	60	25	×	✓	✓	5.5
 100 ЛД ТН К	100	88	33	×	✓	✓	14
 100 ЛД ТН К Л	100	88	33	×	✓	✓	14
 100 ЛД ТН турбо	100	115	36	×	✓	✓	16
 100 ЛД Т 12	100	77	32	×	×	✓	14
 100 ЛД ТН 12	100	77	32	×	✓	✓	14

 120 ЛД	120	161	34	×	×	×	
 125 ЛД турбо	125	209	36	×	×	×	24
 125 ЛД 12	125	149	33	×	×	×	16
 125 ЛД Б	125	108	31	×	×	×	9.3
 125 ЛД	125	167	34	×	×	×	16
 125 ЛД В	125	167	34	✓	×	×	16
 125 ЛД ВТ	125	167	34	✓	×	✓	16
 125 ЛД ВТН	125	167	34	✓	✓	✓	16
 125 ЛД К	125	167	34	×	×	×	0
 125 ЛД К Л	125	167	34	×	×	×	0
 125 ЛД Л	125	167	34	×	×	×	0
 125 ЛД Т	125	167	34	×	×	✓	16
 125 ЛД ТН	125	167	34	×	✓	✓	16
 125 ЛД ТН К	125	167	34	×	✓	✓	16

 125 ЛД Т Л	125	167	34	✗	✗	✓	16
 125 ЛД ТН Л	125	167	34	✗	✓	✓	16
 125 ЛД ТН К Л	125	167	34	✗	✓	✓	16
 125 ЛД К турбо	125	209	36	✗	✗	✗	24
 125 ЛД Л турбо	125	209	36	✗	✗	✗	24
 125 ЛД Т турбо	125	209	36	✗	✗	✓	24
 125 ЛД Т К турбо	125	209	36	✗	✗	✓	24
 125 ЛД ТН К турбо	125	209	36	✗	✓	✓	24
 125 ЛД В Л турбо	125	209	36	✓	✗	✗	24
 125 ЛД ТН Л турбо	125	209	36	✗	✓	✓	24
 125 ЛД ТН турбо	125	209	36	✗	✓	✓	24
 125 ЛД Т Л турбо	125	209	36	✗	✗	✓	24
 100 ЛД К 12	100	77	32	✗	✗	✗	14
 125 ЛД Т 12	125	149	33	✗	✗	✓	16

 125 ЛД В 12	125	149	33	✓	✗	✗	16
 150 ЛД	150	265	37	✗	✗	✗	24
 150 ЛД В	150	265	37	✓	✗	✗	24
 150 ЛД ВТН	150	265	37	✓	✓	✗	24
 150 ЛД К	150	265	37	✗	✗	✗	0
 150 ЛД К Л	150	265	37	✗	✗	✗	0
 150 ЛД Л	150	265	37	✗	✗	✗	0
 150 ЛД Т	150	265	37	✗	✗	✓	24
 150 ЛД Т К	150	265	37	✗	✗	✓	0
 150 ЛД Т Л	150	265	37	✗	✗	✓	0
 150 ЛД ТН	150	265	37	✗	✓	✓	24
 150 ЛД ТН К	150	265	37	✗	✓	✓	0
 150 ЛД ТН Л	150	265	37	✗	✓	✓	0
 150 ЛД турбо	150	310	39	✗	✗	✗	29

 150 ЛД Л турбо	150	310	39	×	×	×	0
 150 ЛД Т Л турбо	150	310	39	×	×	✓	0
 150 ЛД В Л турбо	150	310	39	✓	×	×	29
 150 ЛД ТН турбо	150	310	39	×	✓	✓	29
 125 ЛД ТН 12	125	149	33	×	✓	✓	16
 150 ЛД 12	150	236	36	×	×	×	29
 150 ЛД ТН 12	150	236	36	×	✓	✓	29
 150 ЛД Т 12	150	236	36	×	×	✓	29