























Серія **МА**



























Осьові вентилятори з автоматичними жалюзі, для витяжної вентиляції

- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Таймер: Таймер вимкнення
- Датчик вологості
- Датчик руху

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Максимальна витрата повітря, м ³ /год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Датчик руху	Шнурковий вимикач	Датчик вологості	Таймер	Споживана потужність, Вт
 100 МА	100	98	34	×	×	×	×	18
 100 МА турбо	100	128	37	×	×	×	×	20
 100 МА прес	100	99	37	×	×	×	×	20
 100 МА 12	100	86	33	×	×	×	×	18
 100 МА Б	100	70	26	×	×	×	×	7.9
 100 МА Л	100	98	34	×	×	×	×	
 100 МА Л 12	100	86	33	×	×	×	×	

	100 MA Л турбо	100	128	37	×	×	×	×	
	100 MA Л прес	100	99	37	×	×	×	×	
	100 MA Т	100	98	34	×	×	×	✓	
	100 MA Т Б	100	70	26	×	×	×	✓	
	100 MA Т 12	100	86	33	×	×	×	✓	
	100 MA В	100	98	34	×	✓	×	×	
	125 MA	125	185	35	×	×	×	×	22
	125 MA турбо	125	232	37	×	×	×	×	29
	125 MA прес	125	188	39	×	×	×	×	29
	125 MA Б	125	125	31	×	×	×	×	11.8
	125 MA 12	125	165	34	×	×	×	×	22
	125 MA Л турбо	125	232	37	×	×	×	×	
	125 MA Л	125	185	35	×	×	×	×	
	125 MA Т	125	185	35	×	×	×	✓	
	125 MA Т Л	125	185	35	×	×	×	✓	

 125 MA TH	125	185	35	✗	✗	✓	✓	
 125 MA TH Б	125	125	31	✗	✗	✓	✓	
 125 MA TH Л	125	185	35	✗	✗	✓	✓	
 125 MA TH Л турбо	125	232	37	✗	✗	✗	✓	
 125 MA TH турбо	125	232	37	✗	✗	✓	✓	
 125 MA TP	125	185	35	✓	✗	✗	✓	
 125 MA TP Л турбо	125	232	37	✓	✗	✗	✓	
 125 MA B	125	185	35	✗	✓	✗	✗	
 150 MA	150	295	39	✗	✗	✗	✗	26
 150 MA 12	150	263	38	✗	✗	✗	✗	24
 150 MA турбо	150	345	41	✗	✗	✗	✗	32
 150 MA прес	150	307	41	✗	✗	✗	✗	32
 150 MA Л	150	295	39	✗	✗	✗	✗	
 150 MA Л турбо	150	345	41	✗	✗	✗	✗	
 150 MA B	150	295	39	✗	✓	✗	✗	

 150 MA T	150	295	39	✗	✗	✗	✓	
 150 MA T Л	150	295	39	✗	✗	✗	✓	
 150 MA T Л турбо	150	345	41	✗	✗	✗	✓	
 150 MA T прес	150	307	41	✗	✗	✗	✓	
 150 MA TH	150	295	39	✗	✗	✓	✓	
 150 MA TH Б	150	240	35	✗	✗	✓	✓	22.8
 150 MA TH Л	150	295	39	✗	✗	✓	✓	
 150 MA TH Л турбо	150	345	41	✗	✗	✓	✓	
 150 MA TP	150	295	39	✓	✗	✗	✓	