Серія **Квайт**



Витяжні осьові надтихі вентилятори

- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Пластик
- Короткий фланець
- Датчик вологості
- Датчик руху

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м³/год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Датчик руху	Шнурковий вимикач	Датчик вологості	Таймер	Кількість швидкостей
Квайт-Х 100	100	7	98	24	✗	✗	✗	✗	1
Квайт-Х 100 Дуо	100	7	98	24	✗	✗	✗	✗	1
Квайт-Х 100 Т	100	7	98	24	✗	✗	✗	Таймер вимкнення	1
Квайт-Х 100 ТН	100	7	98	24	✗	✗	✓	Таймер вимкнення	1
Квайт-Х 100 В	100	7	98	24	✗	✓	✗	✗	1
Квайт-Х 100 ВТ	100	7	98	24	✗	✓	✗	Таймер увімкнення	1
Квайт-Х 100 ВТН	100	7	98	24	✗	✓	✓	Таймер вимкнення	1
Квайт-Х 100 ТР	100	7	98	24	✓	✗	✗	Таймер вимкнення	1

 Квайт-Х 100 Т2	100	8	110	25	✗	✗	✗	Таймер увімкнення, Таймер вимкнення, Адаптивний таймер	1
 Квайт-Х 100 Т2Н	100	8	110	25	✗	✗	✓	Таймер вимкнення, Таймер увімкнення, Адаптивний таймер	1
 Квайт-Х 100 Т2Р	100	8	110	25	✓	✗	✗	Таймер вимкнення, Таймер увімкнення, Адаптивний таймер	1
 Квайт 100 чорний	100	7.5	97	25	✗	✗	✗	✗	1
 Квайт 100 вінтаж	100	7.5	97	25	✗	✗	✗	✗	1
 Квайт 100 чорний сапфір	100	7.5	97	25	✗	✗	✗	✗	1
 Квайт 125	125	17	185	32	✗	✗	✗	✗	1
 Квайт 125 алюм. мат.	125	17	185	32	✗	✗	✗	✗	1
 Квайт 125 В	125	17	185	32	✗	✓	✗	✗	1
 Квайт 125 Т	125	17	185	32	✗	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 Квайт 125 ВТ	125	17	185	32	✗	✓	✗	Таймер вимкнення	1
 Квайт 125 ТН	125	17	185	32	✗	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 Квайт 125 ТР	125	17	185	32	✓	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 Квайт 125 ВТН	125	17	185	32	✗	✓	✓	Таймер вимкнення	1
 Квайт 125 Дуо	125	13.5	170	32	✗	✗	✗	✗	2
 Квайт 125 Дуо В	125	13.5	170	32	✗	✓	✗	✗	2
 Квайт 125 Дуо Т	125	13.5	170	32	✗	✗	✗	Таймер інтервальний, Таймер вимкнення, Таймер увімкнення	2

 Квайт 125 Дуо ТН	125	13.5	170	32	✗	✗	✓	Таймер вимкнення, Таймер увімкнення	2
 Квайт 150	150	19	315	33	✗	✗	✗	✗	2
 Квайт 150 В	150	19	315	33	✗	✓	✗	✗	2
 Квайт 150 Т	150	19	315	33	✗	✗	✗	Таймер вимкнення	2
 Квайт 150 ВТ	150	19	315	33	✗	✓	✗	Таймер вимкнення	2
 Квайт 150 ТН	150	19	315	33	✗	✗	✓	Таймер вимкнення	2
 Квайт 150 ТР	150	19	315	33	✓	✗	✗	Таймер вимкнення	2
 Квайт 150 ВТН	150	19	315	33	✗	✓	✓	Таймер вимкнення	2
 Квайт Екстра 150	150	22	370	38	✗	✗	✗	✗	2
 Квайт Екстра 150 В	150	22	370	38	✗	✓	✗	✗	2
 Квайт Екстра 150 ВТ	150	22	370	38	✗	✓	✗	Таймер вимкнення	2
 Квайт Екстра 150 Т	150	22	370	38	✗	✗	✗	Таймер вимкнення	2
 Квайт Екстра 150 ТН	150	22	370	38	✗	✗	✓	Таймер вимкнення	2