Серія **Квайтлайн**

Осьові канальні надтихі вентилятори

- Матеріал корпусу: Пластик



Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Фазність	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м³/год	Таймер	Кількість швидкостей
Квайтлайн 100	100	1	7.5	100	✕	1
Квайтлайн 100 Дуо	100	1	7.5	100	✕	2
Квайтлайн 125	125	1	13	197	✕	1
Квайтлайн 125 Дуо	125	1	13	197	✕	2
Квайтлайн 150	150	1	22	335	✕	1
Квайтлайн 150 Дуо	150	1	22	335	✕	2

 Квайтлайн 150 Екстра	150	1	25	375	✕	2
 Квайтлайн-к 100	100	1	7.5	100	✕	1
 Квайтлайн-к 100 Дуо	100	1	7.5	100	✕	2
 Квайтлайн-к 125	125	1	13	197	✕	1
 Квайтлайн-к 125 Дуо	125	1	13	197	✕	2
 Квайтлайн-к 150	150	1	22	335	✕	1
 Квайтлайн-к 150 Дуо	150	1	22	335	✕	2
 Квайтлайн-к 150 Екстра	150	1	25	375	✕	2
 Квайтлайн 100 К	100	1	7.5	100	✕	1
 Квайтлайн 100 Т	100	1	7.5	100	Таймер вимкнення	1
 Квайтлайн 100 Т Дуо	100	1	7.5	100	Таймер вимкнення	2
 Квайтлайн 125 Т	125	1	13	197	Таймер вимкнення	1
 Квайтлайн 125 Т Дуо	125	1	13	197	Таймер вимкнення	2
 Квайтлайн-к 100 Т	100	1	7.5	100	Таймер вимкнення	1

 Квайтлайн-к 125 Т	125	1	13	197	Таймер вимкнення	1
 Квайтлайн-к 150 Т Дуо	150	1	22	335	Таймер вимкнення	2