Серія Сілента-М



Витяжні осьові тихі вентилятори

- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Пластик
- Датчик вологості
- Датчик руху

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м³/год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Датчик руху	Шнурковий вимикач	Датчик вологості	Таймер	Кількість швидкостей
100 Сілента-М	100	7	78	26	✗	✗	✗	✗	1
100 Сілента-М Л	100	7	78	26	✗	✗	✗	✗	1
100 Сілента-МТ	100	7	78	26	✗	✗	✗	Таймер вимкнення	1
100 Сілента-МТН	100	7	78	26	✗	✗	✓	Таймер вимкнення	1
100 Сілента-МВ	100	7	78	26	✗	✓	✗	✗	1
100 Сілента-МВТ	100	7	78	26	✗	✓	✗	Таймер вимкнення	1
100 Сілента-МВТН	100	7	78	26	✗	✓	✓	Таймер вимкнення	1
100 Сілента-МТР	100	7	78	26	✓	✗	✗	Таймер вимкнення	1

 125 Сілента-М	125	9.1	152	31	✗	✗	✗	✗	1
 125 Сілента-М К	125	9.1	152	31	✗	✗	✗	✗	1
 125 Сілента-М Л	125	9.1	152	31	✗	✗	✗	✗	1
 125 Сілента-МТ	125	9.1	152	31	✗	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 125 Сілента-МТН	125	9.1	152	31	✗	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 125 Сілента-МВ	125	9.1	152	31	✗	✓	✗	✗	1
 125 Сілента-МВТ	125	9.1	152	31	✗	✓	✗	Таймер вимкнення	1
 125 Сілента-МВТН	125	9.1	152	31	✗	✓	✓	Таймер вимкнення	1
 125 Сілента-МТР	125	9.1	152	31	✓	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 150 Сілента-М	150	20	242	33	✗	✗	✗	✗	1
 150 Сілента-М К	150	20	242	33	✗	✗	✗	✗	1
 150 Сілента-М Л	150	20	242	33	✗	✗	✗	✗	1
 150 Сілента-МТ	150	20	242	33	✗	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 150 Сілента-МТН	150	20	242	33	✗	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 150 Сілента-МВ	150	20	242	33	✗	✓	✗	✗	1
 150 Сілента-МВТ	150	20	242	33	✗	✓	✗	Таймер вимкнення	1
 150 Сілента-МВТН	150	20	242	33	✗	✓	✓	Таймер вимкнення	1
 150 Сілента-МТР	150	20	242	33	✓	✗	✗	Таймер вимкнення	1

 150 Сілента-М (220 В/60 Гц)	150				✗	✗	✗	✗	1
 150 Сілента-М К (220 В/60 Гц)	150				✗	✗	✗	✗	1
 150 Сілента-М Л (220 В/60 Гц)	150				✗	✗	✗	✗	1
 150 Сілента-МТ (220 В/60 Гц)	150				✗	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 150 Сілента-МТН (220 В/60 Гц)	150				✗	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 150 Сілента-МВ (220 В/60 Гц)	150				✗	✓	✗	✗	1
 150 Сілента-МВТ (220 В/60 Гц)	150				✗	✓	✗	Таймер вимкнення	1
 150 Сілента-МВТН (220 В/60 Гц)	150				✗	✓	✓	Таймер вимкнення	1
 150 Сілента-МТР (220 В/60 Гц)	150				✓	✗	✗	Таймер вимкнення	1