





















Серія Сімпл









Осьові вентилятори для витяжної вентиляції

- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Максимальна витрата повітря, м ³ /год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Шнурковий вимикач	Датчик вологості	Таймер	Споживана потужність, Вт
 100 Сімпл	100	95	34	×	×	×	14
 100 Сімпл турбо	100	124	37	×	×	×	16
 100 Сімпл Б1	100	85	28	×	×	×	8
 100 Сімпл К	100	95	34	×	×	×	
 100 Сімпл К Л Б1	100	85	28	×	×	×	
 100 Сімпл Т	100	95	34	×	×	×	14

 100 Сімпл Т К Л Б1	100	85	28	×	×	×	
 100 Сімпл Т турбо	100	124	37	×	×	×	16
 100 Сімпл ТН	100	95	34	×	✓	✓	14
 100 Сімпл ТН К Л Б1	100	85	28	×	✓	✓	
 120 Сімпл	120	174	35	×	×	×	16
 120 Сімпл Л Б1	120	162	32	×	×	×	10
 120 Сімпл К Л Б1	120	162	32	×	×	×	
 120 Сімпл Т	120	174	35	×	×	✓	16
 120 Сімпл турбо	120	219	37	×	×	×	24
 120 Сімпл Т К Л Б1	120	162	32	×	×	✓	
 120 Сімпл Т турбо	120	219	37	×	×	✓	24
 120 Сімпл ТН	120	174	35	×	✓	✓	16
 125 Сімпл	125	180	35	×	×	×	16
 125 Сімпл турбо	125	226	37	×	×	×	24

 125 Сімпл Т турбо	125	226	37	×	×	×	24
 125 Сімпл ТН	125	180	35	×	✓	×	16
 125 Сімпл ТН турбо	125	226	37	×	✓	×	24
 150 Сімпл	150	280	34	×	×	×	25
 150 Сімпл В	150	280	34	✓	×	×	25
 150 Сімпл Т	150	280	34	×	×	✓	25