




































Серія **ВЦ**















## Канальні відцентрові вентилятори

- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м <sup>3</sup> /год
 ВЦ-ВН 100	100	73	270
 ВЦ-ВН 100 Б	100	60	210
 ВЦ-ВН 125	125	75	355
 ВЦ-ВН 125 Б	125	60	255
 ВЦ-ВН 150	150	98	555
 ВЦ-ВН 160	160	98	555
 ВЦ-ВН 200	200	154	950

 ВЛ-ВН 250	250	194	1310
 ВЛ-ВН 250 Б	250	158	1190
 ВЛ-ВН 315	315	171	1400
 ВЛ-ВН 200	200	193	1100
 ВЛ-ВН 315	315	296	1880
 ВЛ-ВК 100	100	73	270
 ВЛ-ВК 100 Б	100	60	210
 ВЛ-ВК 125	125	75	355
 ВЛ-ВК 125 Б	125	60	255
 ВЛ-ВК 150	150	98	555
 ВЛ-ВК 160	160	98	555
 ВЛ-ВК 200	200	154	950
 ВЛ-ВК 250	250	194	1310
 ВЛ-ВК 250 Б	250	158	1190

 ВЦ-БК 315	315	171	1400
 ВЦ-БК 200	200	193	1100
 ВЦ-БК 315	315	296	1880
 ВЦ-ПН 100	100	73	270
 ВЦ-ПН 100 Б	100	60	210
 ВЦ-ПН 125	125	75	355
 ВЦ-ПН 125 Б	125	60	255
 ВЦ-ПН 150	150	98	555
 ВЦ-ПН 160	160	98	555
 ВЦ-ПН 200	200	154	950
 ВЦ-ПН 250	250	194	1310
 ВЦ-ПН 250 Б	250	158	1190
 ВЦ-ПН 315	315	171	1400
 ВЦ-ПН 200	200	193	1100

 ВЦС-ПН 315	315	296	1880
 ВЦ-ПК 100	100	73	270
 ВЦ-ПК 100 Б	100	60	210
 ВЦ-ПК 125	125	75	355
 ВЦ-ПК 125 Б	125	60	255
 ВЦ-ПК 150	150	98	555
 ВЦ-ПК 160	160	98	555
 ВЦ-ПК 200	200	154	950
 ВЦ-ПК 250	250	194	1310
 ВЦ-ПК 250 Б	250	158	1190
 ВЦ-ПК 315	315	171	1400
 ВЦС-ПК 200	200	193	1100
 ВЦС-ПК 315	315	296	1880