





















Серія **ВК**
















Канальні відцентрові вентилятори у пластмасовому корпусі








- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Пластик
- Управління: Вбудований регулятор швидкості

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м ³ /год	Кабель підключення з вилкою	Датчик температури
 ВК 100	100	80	250	×	
 ВК 100 Б	100	62	205	×	×
 ВК 125	125	79	355	×	×
 ВК 125 Б	125	61	260	×	×
 ВК 150	150	80	460	×	×
 ВК 200	200	107	780	×	×

 BK 250	250	173	1080	✗	✗
 BK 250 Б	250	108	865	✗	✗
 BK 315	315	200	1340	✗	✗
 BKC 200	200	173	930	✗	✗
 BKC 315	315	310	1700	✗	✗
 BK 100 P1	100	80	250	✓	
 BK 100 П	100	80	250	✓	
 BK 100 У	100	80	250	✓	✓
 BK 100 УН	100	80	250	✓	✓
 BK 100 Б P1	100	62	205	✓	✗
 BK 100 Б П	100	62	205	✓	✗
 BK 100 Б У	100	62	205	✓	✓
 BK 100 Б УН	100	62	205	✓	✓
 BK 125 P1	125	79	355	✓	✗

	БК 125 П	125	79	355	✓	✗
	БК 125 У	125	79	355	✓	✓
	БК 125 УН	125	79	355	✓	✓
	БК 125 Б Р1	125	61	260	✓	✗
	БК 125 Б П	125	61	260	✓	✗
	БК 125 Б У	125	61	260	✓	✓
	БК 125 Б УН	125	61	260	✓	✓
	БК 150 Р1	150	80	460	✓	✗
	БК 150 П	150	80	460	✓	✗
	БК 150 У	150	80	460	✓	✓
	БК 150 УН	150	80	460	✓	✓
	БК 200 Р1	200	107	780	✓	✗
	БК 200 П	200	107	780	✓	✗
	БК 200 У	200	107	780	✓	✓

 BK 200 УН	200	107	780	✓	✓
 BK 250 P1	250	173	1080	✓	✗
 BK 250 П	250	173	1080	✓	✗
 BK 250 У	250	173	1080	✓	✓
 BK 250 УН	250	173	1080	✓	✓
 BK 250 Б P1	250	108	865	✓	✗
 BK 250 Б П	250	108	865	✓	✗
 BK 250 Б У	250	108	865	✓	✓
 BK 250 Б УН	250	108	865	✓	✓
 BK 315 P1	315	200	1340	✓	✗
 BK 315 П	315	200	1340	✓	✗
 BK 315 У	315	200	1340	✓	✓
 BK 315 УН	315	200	1340	✓	✓
 BKC 200 P1	200	173	930	✓	✗

 BKC 200 П	200	173	930	✓	✗
 BKC 200 У	200	173	930	✓	✓
 BKC 200 УН	200	173	930	✓	✓
 BKC 315 P1	315	310	1700	✓	✗
 BKC 315 П	315	310	1700	✓	✗
 BKC 315 У	315	310	1700	✓	✓
 BKC 315 УН	315	310	1700	✓	✓