







## Серія **BK EC**



Канальні відцентрові вентилятори у пластикових корпусах з ЕС-двигунами

- Тип двигуна: ЕС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Управління: Вбудований регулятор швидкості

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Номинальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м <sup>3</sup> /год	Кабель підключення з вилкою	Датчик температури
 BK 100 EC	100	82	340	×	×
 BK 125 EC	125	84	420	×	×
 BK 150 EC	160/150	82	630	×	×
 BK 200 EC	200	84	885	×	×
 BK 250 EC	250	165	1250	×	×
 BK 315 EC	315	165	1500	×	×

	BK 100 EC P1	100	82	340	✓	✗
	BK 100 EC П	100	82	340	✓	✗
	BK 100 EC Y	100	82	340	✓	✓
	BK 100 EC УН	100	82	340	✓	✓
	BK 125 EC P1	125	84	420	✓	✗
	BK 125 EC П	125	84	420	✓	✗
	BK 125 EC Y	125	84	420	✓	✓
	BK 125 EC УН	125	84	420	✓	✓
	BK 150 EC P1	160/150	82	630	✓	✗
	BK 150 EC П	160/150	82	630	✓	✗
	BK 150 EC Y	160/150	82	630	✓	✓
	BK 150 EC УН	160/150	82	630	✓	✓
	BK 200 EC P1	200	84	885	✓	✗
	BK 200 EC П	200	84	885	✓	✗

 BK 200 EC Y	200	84	885	✓	✓
 BK 200 EC УН	200	84	885	✓	✓
 BK 250 EC P1	250	165	1250	✓	✗
 BK 250 EC П	250	165	1250	✓	✗
 BK 250 EC Y	250	165	1250	✓	✓
 BK 250 EC УН	250	165	1250	✓	✓
 BK 315 EC P1	315	165	1500	✓	✗
 BK 315 EC П	315	165	1500	✓	✗
 BK 315 EC Y	315	165	1500	✓	✓
 BK 315 EC УН	315	165	1500	✓	✓