Серія ВКФ



Канальні осьові вентилятори

• Тип крильчатки: Осьовий
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м³/год
 ВКФ 2E 200	200	55	860
 ВКФ 2E 250	250	80	1050
 ВКФ 4E 250	250	50	800
 ВКФ 2E 300	300	145	2230
 ВКФ 4E 300	300	75	1340
 ВКФ 4E 350	350	140	2500
 ВКФ 4E 400	400	180	3580

 ВКФ 4E 450	450	250	4680
 ВКФ 4E 450 (220В/60Гц)			
 ВКФ 6E 450		151	3200
 ВКФ 6E 450 (220В/60Гц)			
 ВКФ 4E 500	500	420	7060
 ВКФ 4E 500 (220В/60Гц)			
 ВКФ 6E 500		220	4880
 ВКФ 6E 500 (220В/60Гц)			
 ВКФ 4E 550	550	550	8800
 ВКФ 4E 550 (220В/60Гц)			
 ВКФ 6E 550		330	6400
 ВКФ 6E 550 (220В/60Гц)			
 ВКФ 4E 630	630	750	11900
 ВКФ 4E 630 (220В/60Гц)			

 ВКФ 6Е 630		540	10900
 ВКФ 6Е 630 (220В/60Гц)			
 ВКФ 2Д 250	250	80	1060
 ВКФ 4Д 250	250	60	850
 ВКФ 2Д 300	300	145	2310
 ВКФ 4Д 300	300	75	1310
 ВКФ 4Д 350	350	140	2350
 ВКФ 4Д 400	400	180	3740
 ВКФ 4Д 450	450	250	5280
 ВКФ 4Д 450 (220В/60Гц)			
 ВКФ 6Д 450		148	3500
 ВКФ 6Д 450 (220В/60Гц)			
 ВКФ 4Д 500	500	450	6570
 ВКФ 4Д 500 (220В/60Гц)			

 ВКФ 6Д 500		230	4900
 ВКФ 6Д 500 (220В/60Гц)			
 ВКФ 4Д 550	550	750	9700
 ВКФ 4Д 550 (220В/60Гц)			
 ВКФ 6Д 550		337	6400
 ВКФ 6Д 550 (220В/60Гц)			
 ВКФ 4Д 630	630	800	12200
 ВКФ 4Д 630 (220В/60Гц)			
 ВКФ 6Д 630		550	10950
 ВКФ 6Д 630 (220В/60Гц)			
 ВКФ 6Д 710	710	1150	15440
 ВКФ 8Д 710		700	12000
 ВКФ 8Д 800		700	15550