Серія ВУТР В ЕС



Вертикальні ПВУ із сорбційним роторним рекуператором

• Тип рекуператора: Конденсаційний роторний, Сорбційний роторний
• У шумоізольованому корпусі
• BMS протокол: ModBus
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
• Датчик вологості: Опціональний
• Датчик CO2: Опціональний
• Датчик PM2.5: Опціональний

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м³/год	Сторона обслуговування	Система управління	Догрів	BMS протокол
ВУТР 281 В ЕС П А21	160	179	382	Права	А21	0	ModBus
ВУТР 281 В ЕС Л А21	160	179	382	Ліва	А21	0	ModBus
ВУЕР 281 В ЕС П А21	160	179	382	Права	А21	0	ModBus
ВУЕР 281 В ЕС Л А21	160	179	382	Ліва	А21	0	ModBus
ВУТР 281 ВЕ ЕС П А21	160	179	382	Права	А21	Вбудований	ModBus
ВУТР 281 ВЕ ЕС Л А21	160	179	382	Ліва	А21	Вбудований	ModBus
ВУЕР 281 ВЕ ЕС П А21	160	179	382	Права	А21	Вбудований	ModBus

 ВУЕР 281 ВЕ ЕС Л А21	160	179	382	Ліва	А21	Вбудований	ModBus
 ВУТР 401 В ЕС П А21	160	257	447	Права	А21	0	ModBus
 ВУТР 401 В ЕС Л А21	160	257	447	Ліва	А21	0	ModBus
 ВУЕР 401 В ЕС П А21	160	257	447	Права	А21	0	ModBus
 ВУЕР 401 В ЕС Л А21	160	257	447	Ліва	А21	0	ModBus
 ВУТР 401 ВЕ ЕС П А21	160	257	447	Права	А21	Вбудований	ModBus
 ВУТР 401 ВЕ ЕС Л А21	160	257	447	Ліва	А21	Вбудований	ModBus
 ВУЕР 401 ВЕ ЕС П А21	160	257	447	Права	А21	Вбудований	ModBus
 ВУЕР 401 ВЕ ЕС Л А21	160	257	447	Ліва	А21	Вбудований	ModBus
 ВУТР 601 В ЕС П А21	200	336	747	Права	А21	0	ModBus
 ВУТР 601 В ЕС Л А21	200	336	747	Ліва	А21	0	ModBus
 ВУЕР 601 В ЕС П А21	200	336	747	Права	А21	0	ModBus
 ВУЕР 601 В ЕС Л А21	200	336	747	Ліва	А21	0	ModBus
 ВУТР 601 ВЕ ЕС П А21	200	336	747	Права	А21	0	ModBus
 ВУТР 601 ВЕ ЕС Л А21	200	336	747	Ліва	А21	Вбудований	ModBus

 ВУЕР 601 ВЕ ЕС П А21	200	336	747	Права	А21	Вбудований	ModBus
 ВУЕР 601 ВЕ ЕС Л А21	200	336	747	Ліва	А21	Вбудований	ModBus