






















Серія **X1**


Витяжні осьові вентилятори з тонкими
лицьовими панелями

- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу:
Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Таймер: Таймер вимкнення
- Датчик вологості

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м ³ /год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Шнурковий вимикач	Датчик вологості	Таймер
 100 X1	100	14	99	33	×	×	×
 100 X1 K	100	14	99	33	×	×	×
 100 X1 Л	100	14	99	33	×	×	×
 100 X1 турбо	100	16	129	37	×	×	×
 100 X1 12	100	14	86	33	×	×	×
 100 X1 K 12	100	14	86	33	×	×	×

 100 X1 Л турбо	100	16	129	37	×	×	×
 125 X1	125	16	185	34	×	×	×
 125 X1 В	125	16	185	34	✓	×	×
 125 X1 К	125	16	185	34	×	×	×
 125 X1 Л	125	16	185	34	×	×	×
 125 X1 Т	125	16	185	34	×	×	✓
 125 X1 ТН	125	16	185	34	×	✓	✓
 125 X1 Л турбо	125	24	232	37	×	×	×
 125 X1 турбо	125	24	232	37	×	×	×
 125 X1 12	125	16	160	34	×	×	×
 150 X1	150	24	295	37	×	×	×
 150 X1 К	150	24	295	37	×	×	×
 150 X1 Л	150	24	295	37	×	×	×
 150 X1 турбо	150	29	345	41	×	×	×

	150 X1 Л турбо	150	29	345	41	×	×	×
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------	-----	----	-----	----	---	---	---